

طقم أدوات احترافي للألياف البصرية FTTH من 20 قطعة

الألياف البصرية · أدوات الألياف البصرية

طقم KONGIA لتجهيز ألياف FTTH وتعريتها وقطعها واختبارها وتنظيفها. يتضمن مقياس OPM مع 10 أطوال موجية ومحدد VFL بقوة 10 mW وقاطعة وأدوات تعرية ومقص أراميد وملحقات منظمة في حقيبة بإطار ألومنيوم.



KG-FT-KIT-PRO20

العلامة التجارية
KONGIA

النوع
طقم أدوات لتركيب ألياف FTTH وصيانتها

التطبيقات
FTTx / FTTB / FTTH

نظرة عامة على المنتج

طقم KONGIA لإعداد ألياف FTTH وتعريتها وقطعها واختبارها وتنظيفها. يتضمن مقياس OPM بعدد 10 أطوال موجية و VFL بقوة 10 mW وقاطعًا وأدوات تعرية ومقص أراميد وملحقات منظمة في حقيبة بإطار من الألومنيوم.

يتضمن الجزء الداخلي فواصل وجيوبًا لتنظيم الأدوات أثناء النقل. يجمع الطقم بين القياس البصري وتحديد الأعطال المرئية والإعداد للوصلات الميكانيكية والتنظيف.

تُورد زجاجة التوزيع فارغة. تُحسب المواد الاستهلاكية ومفاتيح الضبط حسب العبوة أو المجموعة. تُورد البطاريات وفق التهيئة المتفق عليها.

المزايا الرئيسية

- قياس OPM من -70 إلى +10 dBm مع 10 أطوال موجية.
- VFL بقوة 10 mW لتحديد الأعطال بصريًا.
- قاطع ألياف ودليل طول ونوعان من أدوات التقشير.
- مقص أراميد وملحقات تنظيف وضبط.
- حقيبة بإطار ألومنيوم ومقصورات وجيوب وأقفال وحزام كتف.
- محوّل SC و FC مشمولان.
- تعريف خارجي KONGIA مع طراز الطقم وعرض المحتوى.

المواصفة	المعيار
KONGIA	العلامة التجارية
KG-FT-KIT-PRO20	طرز الطقم
طقم أدوات لتركيب ألياف FTTH وصيانتها	النوع
FTTH / FTTB / FTTx	التطبيقات
20 عناصر أو مجموعات ملحقات، مع دليل	حجم العبوة
-70 إلى +10 dBm	قياس OPM
1650 nm و 1625، 1577، 1550، 1490، 1310، 1300، 1270، 980، 850	أطوال موجة OPM
شاشة بإضاءة خلفية وضوء LED وذاكرة طول موجي	وظائف OPM
بطاريات جافة	مصدر طاقة OPM
10 mW، جسم معدني وقبضة مائعة للانزلاق	محدد VFL
واجهة عامة ST / FC / SC ؛ 2.5 mm	الواجهة البصرية المعلنة
1 SC + 1 FC	المهايئات المشمولة
عودة تلقائية، لتجهيز الوصلة الميكانيكية	قاطع الألياف
ثلاثة ثقب لغلاف 2-3 mm وطبقة عازل 900 μm وطلاء 250 μm	تعرية الألياف
إصدار معدني لكابل يحتوي على 1 أو 2 ألياف	أداة تعرية كابل الإسقاط
مقص بشفرة مسننة	قطع الأراميد
إطار ألومنيوم وفواصل داخلية وجيوب ومقبض وأفقال وحزام كتف	حقيبة الحمل
34.9 x 28 x 9.7 cm	أبعاد الحقيبة التقريبية
حوالي 2.5 kg	وزن المجموعة المعلن
يُورَد فارغًا	زجاجة الكحول
10 أطقم لكل صندوق	تعبئة الجملة المرجعية
ملصق KONGIA مع SKU وعرض المحتويات؛ تصميم 200 x 160.46 mm	التعريف الخارجي
3 سنوات	الضمان

الاستخدامات

تركيب FTTH / FTTB

تحضير الألياف وتجريدها وقطعها للتوصيلات الميدانية.

الاختبارات البصرية

قياس القدرة باستخدام OPM وتحديد الأعطال بصريًا باستخدام VFL.

صيانة FTTx

تنظيف الموصلات وضبط الأدوات.

التعبئة والمحتويات

- 1 حقيبة بإطار ألومنيوم وأقفال
- 1 جهاز قياس قدرة بصرية (OPM)
- 1 محدد أعطال بصري (VFL)
- 1 قاطع ألياف بصرية
- 1 أداة تجريد ألياف بصرية بثلاث فتحات
- 1 أداة تجريد معدنية لكابل الإسقاط
- 1 مقص أراميد
- 1 جراب واقٍ لقاطع الألياف
- 1 حزام معصم
- 1 جراب لمحدد الأعطال VFL
- 1 حزام كتف
- 1 علبة تخزين الملحقات
- 1 محوّل SC
- 1 محوّل FC
- 1 دليل طول الألياف
- 1 زجاجة توزيع كحول فارغة
- 1 عبوة ورق تنظيف خالي من الوبر
- 1 طقم مفاتيح سداسية للضبط
- 1 عبوة أعواد تنظيف
- 1 طقم مفاتيح الحقيبة؛ الدليل مشمول

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 3 سنوات.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.