أربطة كابلات قياسية من نايلون 66

التركيبات الاحترافية · أربطة الكابلات

أربطة كابلات ذاتية القفل من Nylon 66 لتنظيم الكابلات وتثبيتها في الشبكات وCCTV والاتصالات والرفوف وأعمال الكهرباء منخفضة الجهد.

KG-CT-N66

رمز SKU الرئيسي
KG-CT-N66

نوع المنتج
نايلون 66 قياسي أربطة كابلات

المادة
نايلون 66 (PA66)

نظرة عامة على المنتج

تجمع عائلة KG-CT-N66 مقاسات كثيرة الاستخدام للتركيب المهني وتتيح اختيار المقاس واللون من صفحة واحدة. يسهّل جسمها أحادي القطعة وأسنانها الداخلية وطرف الإدخال تركيبًا سريعًا ومرتبًا في مسارات النحاس وCCTV والاتصالات والخزائن وأنظمة الجهد المنخفض.

النطاق منظّم حسب التطبيق: 2.5 mm للحزم الصغيرة و3.6 mm للاستخدام العام و4.8 mm للحزم الأكبر. يمكن للعملاء اختيار الأبيض الطبيعي أو الأسود أو مزيج ألوان متنوع يحدده الإنتاج. يُعرَّف كل تركيب برمز SKU داخلي فريد لعروض الأسعار والمخزون.

لن تُنشر قيم التسامح وأدنى متانة وحرارة التشغيل والقابلية للاشتعال إلا بعد التحقق من وثائق المورد النهائية للدفعة التجارية. اللون الأسود وحده لا يعني مقاومة الأشعة فوق البنفسجية؛ اختر عائلة KG-CT-UV للاستخدام الخارجي الدائم.

المزايا الرئيسية

- بنية من نايلون 66 (PA66) لإدارة الكابلات احترافيًا
- تصميم من قطعة واحدة ذاتي القفل بأسنان داخلية
- ثمانية قياسات لحزم صغيرة ومتوسطة وأكبر مقطعًا
- ثلاثة خيارات ألوان: أبيض طبيعي وأسود وألوان متنوعة
- اختيار القياس واللون مع SKU داخلي فريد لعرض السعر
- كيس 100 قطع لفنيي التركيب والتكامل والموزعين
- يُستخدم لـ CCTV والشبكات والاتصالات والرفوف والجهد المنخفض
- الوثائق القياسية: RoHS وREACH SVHC وCE DoC وCNAS وISO 9001

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رمز SKU الرئيسي	KG-CT-N66
نوع المنتج	نايلون 66 قياسي أربطة كابلات
المادة	نايلون 66 (PA66)
نظام الإغلاق	تصميم ذاتي القفل من قطعة واحدة بأسنان داخلية
المقاسات القابلة للاختيار	2.5 × 100 mm · 2.5 × 150 mm · 3.6 × 150 mm · 3.6 × 200 mm · 3.6 × 300 mm · 4.8 × 200 mm · 4.8 × 300 mm · 4.8 × 400 mm
اللون / التعبئة	أبيض طبيعي / أسود / ألوان متنوعة
الكمية لكل كيس	100 قطع
التركيب	يدوي أو باستخدام أداة شد متوافقة
التطبيق الرئيسي	استخدام عام
السوق	فنيو تركيب ومتكاملو أنظمة وصيانة وتوزيع مهني
الاستخدام النموذجي	شبكات وCCTV ورفوف واتصالات وجهد منخفض
الحالة الفنية	المتانة والحرارة والتسامح والقابلية للاشتعال بحسب وثائق المورد النهائية
المستندات القياسية	RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001
المحتويات	100 أربطة كابل بالمقاس واللون المحددين؛ الكابلات والأدوات غير مرفقة
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

كابلات هيكلية
تنظيم المسارات والوصلات وكابلات التوصيل وحزم الخدمة داخل الخزائن وغرف الاتصالات.

CCTV وأمان
تثبيت كابلات الشبكة والطاقة والتحكم عند الكاميرات والصناديق والأعمدة والخزائن.

رفوف وخزائن
تشكيل حزم مرتبة لتسهيل الفحص والصيانة والتوسعة.

اتصالات
تثبيت المسارات على الصواني وداخل الأنابيب وعلى الأعمدة وفي الغرف الفنية.

جهد منخفض
تنظيم موصلات التحكم والإنذار والدخول والصوت والأتمتة الكهربائية.

التعبئة والمحتويات

كيس KONGIA قابل لإعادة الإغلاق مع ملصق يبيّن العائلة والمقاس والكمية والمادة/النوع واللون. يحتوي على 100 أربطة كابلات بالتشكيلة المختارة. الكابلات والكاميرات والخزائن والأدوات الظاهرة في الصور غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الحمل الزائد أو الاختيار الخاطئ للمادة أو المقاس أو التعرض خارج المواصفات المعتمدة أو القطع أو الأدوات الخاطئة أو إعادة استخدام منتجات غير قابلة للتحرير أو التركيب المعيب.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.