أربطة كابلات من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304

التركيبات الاحترافية · أربطة الكابلات

أربطة كابلات معدنية SUS304 بآلية كرة ذاتية القفل للتثبيت الاحترافي في الخارج والاتصالات والصناعة والصواني والأعمدة.

KG-CT-SS304

رمز SKU الرئيسي
KG-CT-SS304

نوع المنتج
SUS304 فولاذ مقاوم للصدأ أربطة كابلات

المادة
فولاذ مقاوم للصدأ SUS304

نظرة عامة على المنتج

توفر عائلة KG-CT-SS304 بديلًا معدنيًا للتركيبات التي تتطلب حلًا متينًا في الاتصالات والصناعة والمناطق الخارجية والصواني والأعمدة. يُدخل الشريط الأملس بصورة متوازية عبر الرأس، حيث تُنتج الآلية الكروية الداخلية تثبيتًا ذاتي القفل.

تغطي أطوال 200 و300 و500 mm تثبيت الكابلات/الأنابيب المدمجة حتى الحزم الأكبر قطرًا على الصواني أو البنية التحتية الخارجية. يسهّل التشطيب الطبيعي غير المطلي الفحص البصري للمادة والإغلاق.

تقتصر المرحلة الأولية على .SUS304. يجب دعم أدنى متانة والتسامح والسماكة والحرارة وأي مقاومة محددة للتآكل أو المواد الكيميائية بمواصفات المورد واختباراته قبل اعتمادها قيمًا مضمونة. يجب قطع الأطراف الزائدة بصورة مستوية بأداة مناسبة والتعامل معها باستخدام وسائل حماية شخصية.

المزايا الرئيسية

- البنية المحددة من الفولاذ المقاوم للصدأ SUS304
- إغلاق كروي ذاتي القفل وشريط أملس دون تسنين بلاستيكي
- ثلاثة أطوال 4.6 mm للتثبيت المدمج والحزم الكبيرة
- تشطيب فولاذ طبيعي دون طلاء ملون
- مناسب للاتصالات والصناعة والأعمدة والأنابيب والصواني
- كيس بـ 100 قطع للمشاريع والمخزون الاحترافي
- تركيب باستخدام أداة شد وقطع متوافقة
- الوثائق القياسية: RoHS وREACH SVHC وCE DoC وCNAS وISO 9001

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رمز SKU الرئيسي	KG-CT-SS304
نوع المنتج	SUS304 فولاذ مقاوم للصدأ أربطة كابلات
المادة	فولاذ مقاوم للصدأ SUS304
نظام الإغلاق	آلية كروية ذاتية القفل
المقاسات القابلة للاختيار	4.6 × 200 mm · 4.6 × 300 mm · 4.6 × 500 mm
اللون / التعبئة	فولاذ طبيعي
الكمية لكل كيس	100 قطع
التركيب	يدوي أو باستخدام أداة شد وقطع متوافقة
التطبيق الرئيسي	صناعي
السوق	فنيو تركيب ومتكاملو أنظمة وصيانة وتوزيع مهني
الاستخدام النموذجي	صناعة وخارج المباني واتصالات وأنابيب وصوانٍ
الحالة الفنية	المتانة والحرارة والتسامح والقابلية للاشتعال بحسب وثائق المورد النهائية
المستندات القياسية	RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001
المحتويات	100 أربطة كابل بالمقاس واللون المحددين؛ الكابلات والأدوات غير مرفقة
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

كابلات هيكلية
تنظيم المسارات والوصلات وكابلات التوصيل وحزم الخدمة داخل الخزائن وغرف الاتصالات.

CCTV وأمان
تثبيت كابلات الشبكة والطاقة والتحكم عند الكاميرات والصناديق والأعمدة والخزائن.

رفوف وخزائن
تشكيل حزم مرتبة لتسهيل الفحص والصيانة والتوسعة.

اتصالات
تثبيت المسارات على الصواني وداخل الأنابيب وعلى الأعمدة وفي الغرف الفنية.

جهد منخفض
تنظيم موصلات التحكم والإنذار والدخول والصوت والأتمتة الكهربائية.

التعبئة والمحتويات

كيس KONGIA قابل لإعادة الإغلاق مع ملصق يبيّن العائلة والمقاس والكمية والمادة/النوع واللون. يحتوي على 100 أربطة كابلات بالتشكيلة المختارة. الكابلات والكاميرات والخزائن والأدوات الظاهرة في الصور غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الحمل الزائد أو الاختيار الخاطئ للمادة أو المقاس أو التعرض خارج المواصفات المعتمدة أو القطع أو الأدوات الخاطئة أو إعادة استخدام منتجات غير قابلة للتحرير أو التركيب المعيب.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.