

أربطة كابلات للاستخدام الخارجي مقاومة للأشعة فوق البنفسجية

التركيبات الاحترافية · أربطة الكابلات

أربطة كابلات سوداء من Nylon 66 مثبت ضد الأشعة فوق البنفسجية، مطورة لـ CCTV والاتصالات الخارجية والكابلات على الأعمدة أو الصواني.



KG-CT-UV

رمز SKU الرئيسي

KG-CT-UV

نوع المنتج

للاستخدام الخارجي مقاوم للأشعة فوق البنفسجية أربطة كابلات

المادة

نايلون 66 مثبت ضد الأشعة فوق البنفسجية (PA66W)، بحسب وثائق المورد

نظرة عامة على المنتج

عائلة KG-CT-UV مخصصة للمسارات المعرضة للشمس في CCTV والاتصالات والشبكات الخارجية ومشروعات الجهد المنخفض. يجمع تشطيبها الأسود تركيبة نايلون 66 مثبتة ضد الأشعة فوق البنفسجية، يجب دعمها بورقة مواصفات المورد وأدلة الاختبار قبل الإنتاج النهائي.

تغطي المقاسات الثلاثة الحزم الصغيرة قرب الكاميرات أو صناديق التوصيل حتى المسارات الأكبر على الأعمدة والصواني والأنابيب. تتيح الأسنان الداخلية والرأس ذاتي القفل تثبيتًا سريعًا وموحدًا يدويًا أو باستخدام أداة شد متوافقة.

لا يُستخدم اللون الأسود دليلاً على مقاومة الأشعة فوق البنفسجية. تحتفظ KONGIA بادعاءات تحفظية بشأن عمر الخدمة والحرارة والمتانة والقابلية للاشتعال حتى تتوفر وثائق قابلة للتتبع للتكوين التجاري المختار.

المزايا الرئيسية

- تركيبة PA66W مثبتة للتعرض للأشعة فوق البنفسجية
- لون أسود للتركيبات الخارجية بمظهر غير بارز
- ثلاثة مقاسات مخصصة لـ CCTV والاتصالات والأعمدة والصواني
- أسنان داخلية لتثبيت الحزمة بصورة متجانسة
- رأس ذاتي القفل بقطعة واحدة وذيل إدخال مستدير
- كيس بـ 100 قطع للمخزون الاحترافي
- ادعاءات فنية مشروطة بوثائق المورد النهائية
- الوثائق القياسية: RoHS و REACH SVHC و CE DoC و CNAS و ISO 9001

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
رمز SKU الرئيسي	KG-CT-UV
نوع المنتج	للاستخدام الخارجي مقاوم للأشعة فوق البنفسجية أربطة كابلات
المادة	نايلون 66 مثبت ضد الأشعة فوق البنفسجية (PA66W)، بحسب وثائق المورد
نظام الإغلاق	تصميم ذاتي القفل من قطعة واحدة بأسنان داخلية
المقاسات القابلة للاختيار	3.6 × 200 mm · 4.8 × 300 mm · 4.8 × 400 mm
اللون / التعبئة	أسود
الكمية لكل كيس	100 قطع
التركيب	يدوي أو باستخدام أداة شد متوافقة
التطبيق الرئيسي	خارجي
السوق	فنيو تركيب ومتكاملو أنظمة وصيانة وتوزيع مهني
الاستخدام النموذجي	خارج المباني و CCTV واتصالات وأعمدة وصواري
الحالة الفنية	المتانة والحرارة والتسامح والقابلية للاشتعال بحسب وثائق المورد النهائية
المستندات القياسية	RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001
المحتويات	100 أربطة كابل بالمقاس واللون المحددين؛ الكابلات والأدوات غير مرفقة
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

كابلات هيكلية

تنظيم المسارات والوصلات وكابلات التوصيل وحزم الخدمة داخل الخزائن وغرف الاتصالات.

CCTV وأمان

تثبيت كابلات الشبكة والطاقة والتحكم عند الكاميرات والصناديق والأعمدة والخزائن.

رفوف وخزائن

تشكيل حزم مرتبة لتسهيل الفحص والصيانة والتوسعة.

اتصالات

تثبيت المسارات على الصواني وداخل الأنابيب وعلى الأعمدة وفي الغرف الفنية.

جهد منخفض

تنظيم موصلات التحكم والإنذار والدخول والصوت والأتمتة الكهربائية.

التعبئة والمحتويات

كيس KONGIA قابل لإعادة الإغلاق مع ملصق يبيّن العائلة والمقاس والكمية والمادة/النوع واللون. يحتوي على 100 أربطة كابلات بالتشكيلة المختارة. الكابلات والكاميرات والخزائن والأدوات الظاهرة في الصور غير مشمولة.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان الحمل الزائد أو الاختيار الخاطئ للمادة أو المقاس أو التعرض خارج المواصفات المعتمدة أو القطع أو الأدوات الخاطئة أو إعادة استخدام منتجات غير قابلة للتحرير أو التركيب المعيب.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.