طابعة ملصقات احترافية محمولة باليد لمقاس 12 mm

التركيبات الاحترافية · ملصقات الكابلات والمنافذ

طابعة ملصقات مستقلة بلوحة مفاتيح وشاشة LCD وقص تلقائي لتعريف الكابلات والمنافذ والرفوف والمعدات مباشرة في الميدان.

KG-LP-E12 PRO

نوع المنتج
12 mm احترافي محمول باليد طابعة ملصقات

تقنية الطباعة
نقل حراري

الوسائط المتوافقة
شريط مغلف متوافق 6 / 9 / 12 mm

نظرة عامة على المنتج

KONGIA 12 mm احترافي محمول باليد طابعة ملصقات جزء من نطاق مطوّر للتعريف المهني للبنية التحتية. غرضها ليس وضع ملصقات منزلية: فهي مخصصة لفنيي الشبكات والألياف الضوئية وCCTV والاتصالات والكهرباء والأتمتة والجهد المنخفض الذين يحتاجون إلى توثيق الكابلات والمنافذ والأجهزة والمسارات بوضوح وبطريقة قابلة للصيانة.

طابعة ملصقات مستقلة بلوحة مفاتيح وLCD وقطع تلقائي لتعريف الكابلات والمنافذ والرفوف والأجهزة مباشرة في الميدان. يعتمد الاختيار بين الطرازات الثلاثة على عرض الملصق وسهولة النقل المطلوبة ونوع المواد الاستهلاكية: يعطي E12 PRO الأولوية للتشغيل الميداني المستقل، ويوسّع BT24 المساحة القابلة للاستخدام والتصميم المتصل، ويضيف TUBE12 PRO وسمًا مباشرًا على أنابيب PVC والانكماش الحراري.

يجب تأكيد توفر واجهة إسبانية في تكوين OEM النهائي. لا تُنشر رموز QR والرموز الشريطية وتوافق أنظمة التشغيل والواجهة الإسبانية بوصفها وظائف مضمونة حتى تأكيد تكوين .OEM صور التطبيقات توضيحية؛ الأجهزة المحيطة والكابلات والأدوات غير مرفقة.

المزايا الرئيسية

- تشغيل مستقل بلوحة مفاتيح كاملة ومعاينة على شاشة LCD
- توافق أشرطة 6 و9 و12 mm لأسطح مختلفة
- قطع تلقائي للحصول على ملصقات نظيفة ومتكررة الجودة
- دقة 203 dpi لنصوص تعريف واضحة
- ثلاثة خيارات طاقة للورشة والمركبة والعمل الميداني
- شكل محمول للشبكات والألياف وCCTV والاتصالات والجهد المنخفض
- الوثائق القياسية: RoHS وREACH SVHC وCE DoC وCNAS وISO 9001

المواصفات الفنية

المعيار	المواصفة
SKU	KG-LP-E12 PRO
نوع المنتج	12 mm احترافي محمول باليد طابعة ملصقات
تقنية الطباعة	نقل حراري
الوسائط المتوافقة	شريط مغلف متوافق 6 / 9 / 12 mm
أقصى عرض	12 mm
الدقة	203 dpi
سرعة الطباعة	حتى 15 mm/s
الاتصال	تشغيل مستقل؛ دون الحاجة إلى هاتف أو حاسوب
الشاشة	شاشة LCD مدمجة
نظام القص	تلقائي
الطباعة المعكوسة	نعم
مصدر الطاقة	بطارية ليثيوم قابلة للشحن / 6 بطاريات AAA / مهايئ AC
المحول	9 V / 1.5 A
الأبعاد	121 × 211 × 55 mm
الوزن	حوالي 0.48 kg
اللغة	واجهة إسبانية بحسب تأكيد OEM
التطبيق	تعريف مهني للكابلات والمنافذ والأجهزة والخزائن
المحتويات	1 طابعة و1 خرطوشة ابتدائية 12 mm ومهايئ AC ووثائق المستخدم
المستندات القياسية	RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001
الوظائف التي تتطلب التأكيد	الرموز والبرامج وأنظمة التشغيل واللغة النهائية
الضمان	5 سنوات

الاستخدامات

كابلات هيكلية

تعريف الوصلات وكابلات التوصيل والمنافذ والمسارات للتركيب والصيانة.

ألياف ضوئية

وسم كابلات التوصيل وصناديق التوزيع والصواني دون خلط المسارات.

رفوف ولوحات توصيل

ملصقات واضحة للوحات ومحوّلات الشبكة ووحدات الرف والأصول.

CCTV وأمان

تعريف الكاميرات ومصادر الطاقة والوصلات وخزائن الأمان الإلكتروني.

تركيبات كهربائية

وسم الموصلات الكهربائية والدوائر واللوحات وصناديق التوزيع.

التعبئة والمحتويات

1 طابعة، و1 خرطوشة أولية بعرض 12 mm، ومحوّل AC، ووثائق المستخدم. تغليف KONGIA معرّف بـSKU ومعلومات المناولة. المستهلكات والأدوات والكابلات والمعدات والهواتف المعروضة في صور التطبيق غير مشمولة إلا إذا ذُكر ذلك صراحةً في التجهيز التجاري.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان المواد الاستهلاكية أو البلى الطبيعي لرأس الطباعة أو القاطع أو الأشرطة والأنابيب غير المتوافقة أو الصدمات أو الرطوبة أو التعديلات أو الأعطال الناتجة عن برامج أو ملحقات غير معتمدة.

المطابقة المعلنة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.