

طابعة احترافية لتعريف الأنابيب والأسلاك

التركيبات الاحترافية · ملصقات الكابلات والمنافذ

نظام احترافي بوظائف 3 في 1 لطباعة شريط الملصقات وأنابيب PVC وأنابيب الانكماش الحراري في المشاريع الكهربائية والاتصالات والتحكم.



IMPRESORA PARA TUBOS Y CABLES
Cinta, PVC y termocontráctil · Resolución de 300 dpi

KG-LP-TUBE12 PRO

نوع المنتج

احترافي أنابيب وأسلاك طابعة تعريف

تقنية الطباعة

نقل حراري للتعريف المهني

الوسائط المتوافقة

شريط ملصقات / أنابيب PVC / أنابيب انكماش حراري

نظرة عامة على المنتج

KONGIA احترافي أنابيب وأسلاك طابعة تعريف جزء من نطاق مطور للتعريف المهني للبنية التحتية. غرضها ليس وضع ملصقات منزلية: فهي مخصصة لفنيي الشبكات والألياف الضوئية و CCTV والاتصالات والكهرباء والأتمتة والجهد المنخفض الذين يحتاجون إلى توثيق الكابلات والمنافذ والأجهزة والمسارات بوضوح وبطريقة قابلة للصيانة.

نظام مهني 3 في 1 لطباعة شريط الملصقات وأنابيب PVC وأنابيب الانكماش الحراري في مشروعات الكهرباء والاتصالات والتحكم. يعتمد الاختيار بين الطرازات الثلاثة على عرض الملصق وسهولة النقل المطلوبة ونوع المواد الاستهلاكية: يعطي E12 PRO الأولوية لتشغيل الميداني المستقل، ويوسع BT24 المساحة القابلة للاستخدام والتصميم المتصل، ويضيف TUBE12 PRO وسماً مباشراً على أنابيب PVC والانكماش الحراري.

يجب تأكيد اللغة الإسبانية والبرامج وأنظمة التشغيل وأقطار الأنابيب النهائية في التكوين التجاري. لا تُنشر رموز QR والرموز الشريطية وتوافق أنظمة التشغيل والواجهة الإسبانية بوصفها وظائف مضمنة حتى تأكيد تكوين. OEM. صور التطبيقات توضيحية؛ الأجهزة المحيطة والكابلات والأدوات غير مرفقة.

المزايا الرئيسية

- نظام 3 في 1 للشريط اللاصق وأنبوب PVC وأنبوب الانكماش الحراري
- دقة 300 dpi لوضع علامات واضحة على الموصلات والأطراف
- سرعة حتى 30 mm/s للمشاريع الأكبر حجماً
- قطع تلقائي جزئي لسلاسل متتابعة يسهل فصلها
- شاشة LCD ولوحة مفاتيح مدمجة للعمل المباشر
- Bluetooth و USB لعمليات ميدانية ومحطات عمل احترافية
- الوثائق القياسية: RoHS و REACH SVHC و CE DoC و CNAS و ISO 9001

المواصفة	المعيار
KG-LP-TUBE12 PRO	SKU
احترافي أنابيب وأسلاك طباعة تعريف	نوع المنتج
نقل حراري للتعريف المهني	تقنية الطباعة
شريط ملصقات / أنابيب PVC / أنابيب انكماش حراري	الوسائط المتوافقة
حتى 12 mm لشريط الملصقات	أقصى عرض
300 dpi	الدقة
حتى 30 mm/s	سرعة الطباعة
Bluetooth + USB	الاتصال
شاشة LCD مدمجة	الشاشة
قطع جزئي تلقائي	نظام القص
نعم	الطباعة المعكوسة
بطارية ليثيوم قابلة للشحن / مهائج AC	مصدر الطاقة
12 V / 3 A	المحول
298 × 260 × 100 mm	الأبعاد
حوالي 2.8 kg	الوزن
واجهة إسبانية بحسب تأكيد OEM	اللغة
تعريف مهني للكابلات والمنافذ والأجهزة والخزائن	التطبيق
1 طباعة ومواد استهلاكية ابتدائية حسب التكوين ومهائج AC ووثائق المستخدم	المحتويات
RoHS · REACH SVHC · CE DoC · CNAS · ISO 9001	المستندات القياسية
الرموز والبرامج وأنظمة التشغيل واللغة النهائية	الوظائف التي تتطلب التأكيد
5 سنوات	الضمان

الاستخدامات

كابلات هيكلية

تعريف الوصلات وكابلات التوصيل والمنافذ والمسارات للتركيب والصيانة.

ألياف ضوئية

وسم كابلات التوصيل وصناديق التوزيع والصواني دون خلط المسارات.

رفوف ولوحات توصيل

ملصقات واضحة للوحات ومحولات الشبكة ووحدات الرف والأصول.

CCTV وأمان

تعريف الكاميرات ومصادر الطاقة والوصلات وخزائن الأمان الإلكتروني.

تحكم وأتمتة

وسم أنابيب PVC والانكماش الحراري للموصلات الكهربائية والأطراف والخزائن.

التعبئة والمحتويات

1 طابعة، ومستهلكات أولية وفق التجهيز، ومحوّل AC، ووثائق المستخدم. تغليف KONGIA معرّف بـSKU ومعلومات المناولة. المستهلكات والأدوات والكابلات والمعدات والهواتف المعروضة في صور التطبيق غير مشمولة إلا إذا ذُكر ذلك صراحةً في التجهيز التجاري.

الضمان

ضمان KONGIA لمدة 5 سنوات. لا يغطي الضمان المواد الاستهلاكية أو البلى الطبيعي لرأس الطباعة أو القاطع أو الأشرطة والأنابيب غير المتوافقة أو الصدمات أو الرطوبة أو التعديلات أو الأعطال الناتجة عن برامج أو ملحقات غير معتمدة.

المطابقة المعلنّة

RoHS · ISO 9001 · REACH · CE Compliant · CNAS

تختلف وثائق المطابقة وتقارير الاختبار بحسب الطراز والتكوين. اطلب الوثائق المتاحة للمنتج المحدد للتحقق من متطلبات مشروعك.