

## Acoplador Keystone RJ45 Cat6 Sin Blindaje (UTP), RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C), 6 Colores

Cableado Estructurado / Acopladores y adaptadores

Acoplador Keystone KONGIA Cat6 no blindado, con dos puertos RJ45 hembra 8P8C para conectar patch cords ya terminados. Comparte el molde de la familia Cat5e/Cat6 y está disponible en negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo. Durabilidad de conexión:  $\geq 1000$  ciclos.



**KG-RJ45-CP-C6-KS**

**Código de producto**  
KG-RJ45-CP-C6-KS

**Tipo de producto**  
Acoplador Keystone RJ45 de paso directo (pass-through)

**Categoría**  
Cat6

### ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO              | DETALLE                                                                              |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                    | KG-RJ45-CP-C6-KS                                                                     |
| Código de producto     | KG-RJ45-CP-C6-KS                                                                     |
| Tipo de producto       | Acoplador Keystone RJ45 de paso directo (pass-through)                               |
| Categoría              | Cat6                                                                                 |
| Blindaje               | Sin blindaje (UTP)                                                                   |
| Material de la carcasa | PC (policarbonato), según la ficha de referencia                                     |
| Material de contactos  | Bronce fosforado, según la ficha de referencia                                       |
| Construcción interna   | Interconexión mediante placa de circuito; sin terminación de conductores por impacto |
| Conexión               | Ambos extremos reciben plugs RJ45 ya terminados                                      |
| Colores disponibles    | Negro / Blanco / Rojo / Azul / Verde / Amarillo                                      |

| PARAMETRO                | DETALLE                                                                                                                       |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durabilidad de conexión  | >= 1000 ciclos de inserción y extracción                                                                                      |
| Compatibilidad de cables | Patch cords UTP con plugs RJ45 8P8C para canales Cat6; la categoría del conjunto depende de todos sus componentes             |
| Instalación              | Encaje Keystone sin herramienta de impacto; no se insertan conductores sueltos                                                |
| Compatibilidad mecánica  | Verificar abertura, retención, profundidad y espacio para ambos plugs; no se garantiza ajuste universal                       |
| Continuidad de pantalla  | No mantiene el blindaje de un sistema FTP/STP                                                                                 |
| Aplicación               | Interconexión modular y mantenimiento de patch cords en sistemas de cableado de red                                           |
| Empaque                  | 1 pieza por bolsa; no incluye cables, placa ni panel                                                                          |
| Alcance del desempeño    | El mismo molde no implica prestaciones eléctricas idénticas; verificar longitud y desempeño del canal completo                |
| Normas y certificaciones | Solicitar documentación específica de la categoría y del modelo; no se trasladan especificaciones de módulos de impacto Cat6A |
| Interfaz de Conexión     | RJ45 Hembra (8P8C) a RJ45 Hembra (8P8C)Garantía: 5 años                                                                       |

## BENEFICIOS CLAVE

Dos puertos RJ45 hembra: Conecta dos patch cords con plugs ya instalados, sin terminación de hilos.

Sin blindaje (UTP): Carcasa plástica para conexiones no blindadas.

Seis colores: Negro, blanco, rojo, azul, verde y amarillo con selector de imagen.

>= 1000 ciclos: Durabilidad de inserción y extracción unificada para Cat5e y Cat6.

Mismo molde, dos categorías: Cada categoría conserva su SKU propio y la selección correspondiente.

## APLICACIONES

Puntos modulares de usuario | Conexión de cables terminados en una placa cuya abertura, retención y profundidad sean compatibles.

Reubicación de equipos | Adaptación de conexiones de escritorios y equipos de red sin volver a terminar los conductores.

Mantenimiento de conexiones | Sustitución de un tramo preterminado y comprobación de continuidad y desempeño después de intervenir.

Instalaciones interiores | Organización de conexiones en oficinas y cuartos de telecomunicaciones, protegidas de humedad y tensión mecánica.

## PRESENTACION Y EMPAQUE

1 acoplador por bolsa. No incluye cables, placa de pared ni panel.

## GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

**CUMPLIMIENTO DECLARADO**

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant