

Placa de Pared Keystone básica sin etiqueta, 6 Puertos, Blanco


Cableado Estructurado / Placas de pared

Placa de Pared Keystone básica sin etiqueta, 6 Puertos, Blanco KONGIA en formato US 1-gang de 70 x 115 mm. Admite 6 módulos Keystone para RJ45, fibra o multimedia y permite crear zonas de alta densidad, laboratorios, telecomunicaciones y consolidación de servicios. Fabricada en PC/ABS blanco de alto impacto con clasificación de material UL94V-0, incluye dos tornillos de montaje y ofrece una terminación profesional para cableado estructurado.



PLACA KEYSTONE

Básica · 6 puertos



2 tornillos incluidos

KW-FPB6-WH-US

KW-FPB6-WH-US

Código de producto
KW-FPB6-WH-US

Tipo de producto
Placa de pared modular para módulos Keystone

Formato
US 1-gang vertical

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KW-FPB6-WH-US
Código de producto	KW-FPB6-WH-US
Serie	Serie básica sin etiqueta
Tipo de producto	Placa de pared modular para módulos Keystone
Formato	US 1-gang vertical
Capacidad	6 puertos Keystone
Dimensiones nominales	70 x 115 mm
Material	PC/ABS virgen de alto impacto
Clasificación de inflamabilidad del material	UL94V-0
Color y acabado	Blanco, superficie lisa de fácil limpieza

PARAMETRO	DETALLE
Sistema de identificación	Frente liso sin etiqueta
Compatibilidad de módulos	Keystone RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6A, voz, fibra y multimedia
Compatibilidad de montaje	Caja empotrada 1-gang US y caja de superficie KW-BB2X4-WH-US
Fijación	Dos tornillos incluidos
Aplicación	Interior
Práctica de administración	Compatible con documentación de infraestructura TIA-606-C
Temperatura recomendada	-10 °C a 60 °C
Humedad recomendada	10 % a 90 % HR, sin condensación
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

6 Puertos Keystone para combinar red, telefonía, fibra o multimedia

Frente minimalista sin etiqueta para una apariencia limpia y fácil de mantener

Configuración práctica para proyectos sensibles al costo sin limitar la modularidad Keystone

Adecuada para viviendas, pequeñas oficinas, comercios y renovaciones de red

Formato US 1-gang de 70 x 115 mm para caja empotrada o montaje en superficie

PC/ABS blanco de alto impacto con clasificación de material UL94V-0

Compatible con módulos Keystone Cat5e, Cat6, Cat6A, fibra óptica y multimedia

Dos tornillos blancos incluidos para una terminación visual uniforme

Módulos reemplazables individualmente para facilitar ampliaciones y mantenimiento

APLICACIONES

Puntos de usuario y estaciones de trabajo | Configura zonas de alta densidad, laboratorios, telecomunicaciones y consolidación de servicios en una sola placa vertical de formato 1-gang. La modularidad permite elegir jacks RJ45, adaptadores de fibra o módulos multimedia según el proyecto.

Oficinas, comercios y edificios institucionales | Integra la salida de telecomunicaciones con una apariencia uniforme y facilita futuras sustituciones del módulo sin cambiar la placa completa.

Cableado estructurado de cobre y fibra | Compatible con módulos Keystone para Cat5e, Cat6, Cat6A, telefonía, fibra óptica y aplicaciones audiovisuales; la categoría final depende del módulo y del enlace instalados.

Vivienda y proyectos de renovación | El frente sin etiqueta conserva una estética discreta cuando la identificación se mantiene en planos, patch panels o documentación externa.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido: 1 placa de pared KONGIA y 2 tornillos blancos. Las series con identificación incluyen insertos y cubiertas transparentes según el modelo. Empaque: bolsa protectora individual con etiqueta de SKU, código de lote y puerto.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant