

Placa de Pared Keystone profesional con doble etiquetero, 6 Puertos, Blanco

Cableado Estructurado / Placas de pared

Placa de Pared Keystone profesional con doble etiquetero, 6 Puertos, Blanco KONGIA en formato US 1-gang de 70 x 115 mm. Admite 6 módulos Keystone para RJ45, fibra o multimedia y permite crear zonas de alta densidad, laboratorios, telecomunicaciones y consolidación de servicios. Fabricada en PC/ABS blanco de alto impacto con clasificación de material UL94V-0, incluye dos tornillos de montaje y ofrece una terminación profesional para cableado estructurado.



PLACA KEYSTONE

Doble etiquetero • 6 puertos



2 tornillos incluidos

KW-FPD6-WH-US

KW-FPD6-WH-US

Código de producto

KW-FPD6-WH-US

Tipo de producto

Placa de pared modular para módulos Keystone

Formato

US 1-gang vertical

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KW-FPD6-WH-US
Código de producto	KW-FPD6-WH-US
Serie	Serie profesional con doble etiquetero
Tipo de producto	Placa de pared modular para módulos Keystone
Formato	US 1-gang vertical
Capacidad	6 puertos Keystone
Dimensiones nominales	70 x 115 mm
Material	PC/ABS virgen de alto impacto
Clasificación de inflamabilidad del material	UL94V-0

PARAMETRO	DETALLE
Color y acabado	Blanco, superficie lisa de fácil limpieza
Sistema de identificación	Etiqueteros transparentes superior e inferior con insertos reemplazables
Compatibilidad de módulos	Keystone RJ45 Cat5e/Cat6/Cat6A, voz, fibra y multimedia
Compatibilidad de montaje	Caja empotrada 1-gang US y caja de superficie KW-BB2X4-WH-US
Fijación	Dos tornillos incluidos
Aplicación	Interior
Práctica de administración	Diseñada para esquemas de identificación TIA-606-C
Temperatura recomendada	-10 °C a 60 °C
Humedad recomendada	10 % a 90 % HR, sin condensación
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

6 Puertos Keystone para combinar red, telefonía, fibra o multimedia

Doble etiquetero transparente, superior e inferior, para documentación visible y protegida

Administración profesional de activos y enlaces conforme a las prácticas de TIA-606-C

Aberturas Keystone enrasadas para una presentación uniforme en instalaciones corporativas

Formato US 1-gang de 70 x 115 mm para caja empotrada o montaje en superficie

PC/ABS blanco de alto impacto con clasificación de material UL94V-0

Compatible con módulos Keystone Cat5e, Cat6, Cat6A, fibra óptica y multimedia

Dos tornillos blancos incluidos para una terminación visual uniforme

Módulos reemplazables individualmente para facilitar ampliaciones y mantenimiento

APLICACIONES

Puntos de usuario y estaciones de trabajo | Configura zonas de alta densidad, laboratorios, telecomunicaciones y consolidación de servicios en una sola placa vertical de formato 1-gang. La modularidad permite elegir jacks RJ45, adaptadores de fibra o módulos multimedia según el proyecto.

Oficinas, comercios y edificios institucionales | Integra la salida de telecomunicaciones con una apariencia uniforme y facilita futuras sustituciones del módulo sin cambiar la placa completa.

Cableado estructurado de cobre y fibra | Compatible con módulos Keystone para Cat5e, Cat6, Cat6A, telefonía, fibra óptica y aplicaciones audiovisuales; la categoría final depende del módulo y del enlace instalados.

Redes administradas y proyectos TIA-606-C | Los dos etiqueteros protegidos admiten códigos de ubicación, rack, panel y puerto, adecuados para instalaciones con documentación formal y auditorías de infraestructura.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Contenido: 1 placa de pared KONGIA y 2 tornillos blancos. Las series con identificación incluyen insertos y cubiertas transparentes según el modelo. Empaque: bolsa protectora individual con etiqueta de SKU, código de lote y puerto.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant