


Pinza ponchadora para conectores RJ45 Pass-Through

Instalaciones Profesionales / Herramientas de red

Pinza ponchadora con mecanismo de matraca (ratchet) para conectores Pass-Through RJ45 y conectores estándar RJ11/RJ12 con cuchilla de corte al ras.



PINZA PONCHADORA RJ45 Pass-Through

KG-NT-CT-PASS100

Conectores Compatibles

RJ45 Pass-Through (8P8C), RJ45 Estándar, RJ11/RJ12 (6P6C/6P4C)

Categorías Soportadas

Cat5e, Cat6, Cat6A UTP y apantallados FTP

Mecanismo

Trinquete de precisión (Ratchet) con liberación manual

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-NT-CT-PASS100
Conectores Compatibles	RJ45 Pass-Through (8P8C), RJ45 Estándar, RJ11/RJ12 (6P6C/6P4C)
Categorías Soportadas	Cat5e, Cat6, Cat6A UTP y apantallados FTP
Mecanismo	Trinquete de precisión (Ratchet) con liberación manual
Material de Cuchillas	Acero SK5 tratado térmicamente
Acabado	Pavonado negro anticorrosivo
Dimensiones	215 mm x 68 mm x 25 mm
Peso	490 g
Presentación y Empaque	Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.
Calibre de Referencia	22 AWG a 28 AWG, sujeto a la geometría y especificación del plug modular
Operación del Mecanismo	Trinquete de ciclo completo con liberación controlada

PARAMETRO	DETALLE
Uso Profesional	terminaciones RJ45 Pass-Through de alta repetición, donde el corte al ras y el ciclo completo de trinquete ayudan a uniformar cada conector
Criterio de Selección	Confirmar categoría, tipo de conector, calibre, diámetro exterior y procedimiento de terminación antes de utilizar la herramienta
Control de Calidad	Inspección visual, dimensional y funcional por lote de producción
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración aplicable
REACH SVHC	Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes conforme a la declaración vigente
CE DoC	Declaración de Conformidad CE disponible para el producto o familia aplicable
CNAS	Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS, cuando forme parte de la documentación del lote
ISO 9001	Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Mecanismo de trinquete de ciclo completo que asegura un ciclo de ponchado 100% perfecto antes de abrir

Corte simultáneo de los conductores sobrantes al ras del extremo frontal del conector Pass-Through

Cavidad auxiliar para ponchado de conectores telefónicos modulares RJ11 y RJ12 estándar

Palanca de liberación de seguridad para desbloquear la matraca en caso de obstrucción accidental

Cuchillas templadas reemplazables de larga vida útil para corte y desforre de cables redondos y planos

Cuerpo metálico reforzado con mangos ergonómicos acolchados de dos materiales

Diseño orientado a instalación profesional y uso repetitivo

Construcción robusta para trabajo de campo y mantenimiento de redes

APLICACIONES

Instalaciones Profesionales de Alta Densidad Ensamblado rápido de cientos de conectores en proyectos corporativos con cero margen de error. | Permite organizar la secuencia de trabajo y verificar cada terminación antes de poner el enlace en servicio.

Terminaciones en Cables Gruesos Cat6A Excelente palanca mecánica para crimpar conectores modulares de conductores de hasta 23 AWG. | Adecuado para técnicos que requieren una operación repetible y controlada en campo o taller.

Laboratorios y Pruebas de Red Armado confiable de patch cords certificados con verificación visual de la secuencia T568A/B. | Se recomienda documentar el resultado y comprobar la compatibilidad del componente antes de la entrega del proyecto.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS