

## Pinza ponchadora con probador de cable integrado

Instalaciones Profesionales / Herramientas de red

Pinza ponchadora profesional 2 en 1 con probador de continuidad desmontable integrado en el mango. Permite crimpar y certificar la continuidad del cable inmediatamente.



**PINZA CON PROBADOR**  
Ponchado y prueba de cable

### KG-NT-CT-TEST1000 PRO

#### Conectores Ponchables

RJ45 (8P8C), RJ12 (6P6C), RJ11 (6P4C/6P2C), RJ9 (4P4C)

#### Funciones del Tester

Detección de continuidad hilo a hilo, cables cruzados, circuitos abiertos y cortocircuitos

#### Unidades del Tester

Módulo emisor principal y módulo remoto desmontable

## ESPECIFICACIONES TECNICAS

| PARAMETRO                | DETALLE                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKU                      | KG-NT-CT-TEST1000 PRO                                                                                                           |
| Conectores Ponchables    | RJ45 (8P8C), RJ12 (6P6C), RJ11 (6P4C/6P2C), RJ9 (4P4C)                                                                          |
| Funciones del Tester     | Detección de continuidad hilo a hilo, cables cruzados, circuitos abiertos y cortocircuitos                                      |
| Unidades del Tester      | Módulo emisor principal y módulo remoto desmontable                                                                             |
| Alimentación del Tester  | 3 baterías tipo botón LR44 / A76 (incluidas)                                                                                    |
| Material del Cuerpo      | Acero al carbono de 2.5 mm con empuñaduras ergonómicas                                                                          |
| Dimensiones              | 210 mm x 65 mm x 30 mm                                                                                                          |
| Peso                     | 520 g                                                                                                                           |
| Presentación y Empaque   | Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad. |
| Diagnóstico del Probador | Continuidad, circuito abierto, cortocircuito, inversión y pares cruzados                                                        |
| Mapa de Conductores      | Indicadores 1-8 y blindaje, cuando aplica al cable probado                                                                      |

| PARAMETRO             | DETALLE                                                                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uso Profesional       | fabricación y comprobación inmediata de cables modulares, combinando ponchado y diagnóstico básico de continuidad en campo        |
| Criterio de Selección | Confirmar categoría, tipo de conector, calibre, diámetro exterior y procedimiento de terminación antes de utilizar la herramienta |
| Control de Calidad    | Inspección visual, dimensional y funcional por lote de producción                                                                 |
| RoHS                  | Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración aplicable                                                          |
| REACH SVHC            | Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes conforme a la declaración vigente                                            |
| CE DoC                | Declaración de Conformidad CE disponible para el producto o familia aplicable                                                     |
| CNAS                  | Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS, cuando forme parte de la documentación del lote                        |
| ISO 9001              | Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante                                                                          |
| Garantía              | 5 años                                                                                                                            |

## BENEFICIOS CLAVE

Innovador diseño 2 en 1: poncha conectores y verifica la continuidad de los 8 hilos inmediatamente sin cambiar de herramienta

Probador de cable desmontable por riel deslizante para verificar cables cortos en mano o cables largos instalados en pared

Matriz de ponchado modular para conectores 8P8C (RJ45), 6P6C (RJ12), 6P4C (RJ11) y 4P4C

Modo de prueba automática con LEDs indicadores de pin a pin (1-8 y Shield/Tierra) con botón de encendido y test manual

Cuchillas integradas para corte limpio y desforre de cables redondos UTP/FTP y planos

Construcción de acero de alto rendimiento con bloqueo de seguridad para transporte

Diseño orientado a instalación profesional y uso repetitivo

Construcción robusta para trabajo de campo y mantenimiento de redes

## APLICACIONES

Fabricación Rápida de Patch Cords Ponchado y prueba instantánea de cables de parcheo al pie del rack con máxima velocidad.  
| Permite organizar la secuencia de trabajo y verificar cada terminación antes de poner el enlace en servicio.

Técnicos de Soporte y Mantenimiento Móvil Ahorro de espacio y peso en la maleta técnica al unificar ponchadora y probador. |  
Adecuado para técnicos que requieren una operación repetible y controlada en campo o taller.

Validación In Situ de Puntos de Red Comprobación inmediata tras la terminación para certificar que ningún hilo quedó sin contacto. | Se recomienda documentar el resultado y comprobar la compatibilidad del componente antes de la entrega del proyecto.

## PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.

## GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

**CUMPLIMIENTO DECLARADO**

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS