

Herramienta de terminación para jacks Keystone de 180°

Instalaciones Profesionales / Herramientas de red

Herramienta de crimpado rápido en un solo paso para jacks Keystone de 180°. Asienta y corta los 8 conductores simultáneamente en terminales IDC.



TERMINACIÓN KEYSTONE
Para jacks de 180°

KG-NT-KJ-180-CR100

Tipo de Jack Compatible
Keystone Jacks UTP de 180 grados (Cat5e, Cat6, Cat6A)

Acción
Inserción IDC de 8 conductores + corte de excedente en 1 ciclo

Compatibilidad de Calibre
22 AWG a 26 AWG sólido

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-NT-KJ-180-CR100
Tipo de Jack Compatible	Keystone Jacks UTP de 180 grados (Cat5e, Cat6, Cat6A)
Acción	Inserción IDC de 8 conductores + corte de excedente en 1 ciclo
Compatibilidad de Calibre	22 AWG a 26 AWG sólido
Material del Cabezal	Aleación de zinc y acero al carbono de alta precisión
Empuñadura	Mango de agarre suave antideslizante
Dimensiones	205 mm x 75 mm x 32 mm
Peso	395 g
Presentación y Empaque	Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.
Uso Profesional	terminación simultánea de los ocho conductores en jacks Keystone de 180 grados compatibles, reduciendo variaciones frente al asentado individual

PARAMETRO	DETALLE
Criterio de Selección	Confirmar categoría, tipo de conector, calibre, diámetro exterior y procedimiento de terminación antes de utilizar la herramienta
Control de Calidad	Inspección visual, dimensional y funcional por lote de producción
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración aplicable
REACH SVHC	Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes conforme a la declaración vigente
CE DoC	Declaración de Conformidad CE disponible para el producto o familia aplicable
CNAS	Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS, cuando forme parte de la documentación del lote
ISO 9001	Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Terminación instantánea en un solo golpe: asienta los 8 hilos en los contactos IDC y corta el sobrante al ras simultáneamente

Reduce el tiempo de terminación por jack Keystone en más del 70% comparado con herramientas punchdown tradicionales

Asegura una fuerza de inserción homogénea en los 4 pares, previniendo microcortes y falsos contactos

Cabezal troquelado con guías de alineación para encaje perfecto de jacks Keystone de 180 grados

Mecanismo de palanca ergonómico accionado con una sola mano que disminuye el esfuerzo físico en instalaciones masivas

Diseño con seguro de bloqueo para almacenamiento compacto y seguro en el maletín de herramientas

Diseño orientado a instalación profesional y uso repetitivo

Construcción robusta para trabajo de campo y mantenimiento de redes

APLICACIONES

Conectorizado Masivo de Patch Panels Terminación ágil de paneles de parcheo modulares de 24 y 48 puertos en centros de datos. | Permite organizar la secuencia de trabajo y verificar cada terminación antes de poner el enlace en servicio.

Instalación de Placas de Pared (Faceplates) Ensamblado rápido y prolijo de tomas de usuario en edificios corporativos y residenciales. | Adecuado para técnicos que requieren una operación repetible y controlada en campo o taller.

Ahorro de Tiempo en Proyectos de Gran Escala Optimización drástica de los tiempos de mano de obra en tendidos de cientos de nodos de red. | Se recomienda documentar el resultado y comprobar la compatibilidad del componente antes de la entrega del proyecto.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS