

Kit de herramienta de impacto (Punchdown) y pelacables

Instalaciones Profesionales / Herramientas de red

Kit combo indispensable para terminación de cableado estructurado. Incluye herramienta de impacto Punchdown 110/Krone con fuerza regulable y pelacables rotativo de precisión.



KIT PUNCHDOWN

Herramienta de impacto + pelacables

KG-NT-PDT-KIT100

Herramientas Incluidas

1x Herramienta de impacto con cuchilla 110/Krone, 1x Pelacables rotativo ajustable, 1x Cuchilla de repuesto

Ajuste de Fuerza de Impacto

Posición H (Alta ~15 kg) y Posición L (Baja ~10 kg)

Cables Compatibles

Cat5e, Cat6, Cat6A UTP/FTP de 22 a 26 AWG

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PARAMETRO	DETALLE
SKU	KG-NT-PDT-KIT100
Herramientas Incluidas	1x Herramienta de impacto con cuchilla 110/Krone, 1x Pelacables rotativo ajustable, 1x Cuchilla de repuesto
Ajuste de Fuerza de Impacto	Posición H (Alta ~15 kg) y Posición L (Baja ~10 kg)
Cables Compatibles	Cat5e, Cat6, Cat6A UTP/FTP de 22 a 26 AWG
Materiales	Cuchillas de acero aleado templado, cuerpos de ABS de alto impacto
Dimensiones del Empaque	230 mm x 110 mm x 35 mm
Peso del Kit	215 g
Fuerza de Impacto	Selector alto/bajo para terminales IDC compatibles
Secuencia Recomendada	Ajustar el pelacables, retirar la cubierta e insertar cada conductor sin alterar el trenzado necesario
Uso Profesional	preparación de cubierta e inserción IDC durante el montaje de rosetas, patch panels y puntos de consolidación

PARAMETRO	DETALLE
Criterio de Selección	Confirmar categoría, tipo de conector, calibre, diámetro exterior y procedimiento de terminación antes de utilizar la herramienta
Control de Calidad	Inspección visual, dimensional y funcional por lote de producción
RoHS	Restricción de sustancias peligrosas conforme a la declaración aplicable
REACH SVHC	Evaluación de sustancias extremadamente preocupantes conforme a la declaración vigente
CE DoC	Declaración de Conformidad CE disponible para el producto o familia aplicable
CNAS	Informe de ensayo emitido por laboratorio acreditado CNAS, cuando forme parte de la documentación del lote
ISO 9001	Sistema de gestión de calidad certificado del fabricante
Garantía	5 años

BENEFICIOS CLAVE

Dúo de herramientas esenciales para realizar con éxito las dos fases clave de la terminación: desforre seguro e inserción por impacto

Herramienta punchdown con selector de fuerza High/Low y cuchilla reversible de corte para bloques 110 y regletas Krone

Pelacables rotativo con perilla de ajuste de profundidad para pelar cubiertas UTP, STP y telefónicas sin mellar los hilos

Alojamiento interior en la herramienta de impacto para guardar la cuchilla adicional

Ganchos laterales retráctiles para reacomodar o retirar conductores mal ubicados durante el tendido

Conjunto ligero, compacto y resistente diseñado para jornadas completas de cableado estructurado

Diseño orientado a instalación profesional y uso repetitivo

Construcción robusta para trabajo de campo y mantenimiento de redes

APLICACIONES

Instalación de Rosetas y Tomas de Red Desforre preciso del cable UTP e inserción firme de los 8 conductores en jacks de pared. | Permite organizar la secuencia de trabajo y verificar cada terminación antes de poner el enlace en servicio.

Armado de Racks de Telecomunicaciones Terminación rápida de paneles de parcheo y bloques de interconexión con remate limpio de sobrantes. | Adecuado para técnicos que requieren una operación repetible y controlada en campo o taller.

Mantenimiento y Reparación de Enlaces Revisión y reemplazo de puntos de red dañados en oficinas y escuelas. | Se recomienda documentar el resultado y comprobar la compatibilidad del componente antes de la entrega del proyecto.

PRESENTACION Y EMPAQUE

Empaque individual blister / caja industrial con protección sellada. Incluye manual de usuario y especificaciones de seguridad.

GARANTIA

Garantía KONGIA de 5 años.

CUMPLIMIENTO DECLARADO

RoHS / ISO 9001 / REACH / CE Compliant / CNAS